Zubehör

Alu-Maurertreppe und Podesttreppe

Die **Alu-Maurertreppe** eignet sich bei dem Einsatz von Versetzgeräten hervorragend für großformatige KS-Blocksteine. Bei Mauerhöhen bis etwa 2,50 m kann auf ein Gerüst verzichtet werden. Sie ist zusammenklappbar.

Die **Alu-Podesttreppe** eignet sich bei dem Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine. Bei normalen Geschosshöhen kann auf ein Gerüst verzichtet werden. So werden von der fahrbaren Podesttreppe aus die KS-Blocksteine mit einer Greifzange gesetzt. Arbeitshöhe bis 3,25 m.



Alu-Podesttreppe mit Geländer		Alu-Maurertreppe
Gewicht	37 kg	29 kg
Arbeitsfläche	105 x 64 cm	119 x 42 cm
Standhöhe	125 cm	98 cm
Gesamtmaß aufgeklappt	1,53 x 1,12 x 1,25 m	1,2 x 1,2 x 0,98 cm
Gesamtmaß zusammengeklappt	1,97 x 1,12 x 0,35 m	1,52 x 1,2 x 0,35 cm





Kübelrotationsmischer

Model	AOX-S / 65	
Größe Mischkübel	65 l	
Nutzmenge	max. 50 kg	
Motor Drehteller	0,55 KW 7 230 V ~ 50	
Drehzahl Mischeimer	Hz 18 min - 1	
Motor Mischwerkzeug	1 KW 7 230 V ~ 50 Hz	
Drehzahl Mischwerkzeug	750 min - 1	
Gewicht	51 kg	
Transportabmessung	600 x 820 x 870 mm	